Anemia hemolítica autoinmune

Anticuerpos Calientes = IgG — 80%

Presentación
- Aguda
- Extravascular

Diagnóstico
PAD (+) IgG
Frotis: Esferocitos

Causa → Idiopática 50%
↓
Secundaria 50%
- Linfoproliferativa - LLC
- Autoinmune - LES
- Inmunodeficiencia – IDCV/ALPS
- Infeccioso – Babesiosis
- Medicamentos

Diagnóstico
1. Hemólisis
2. PAD — 5% false +/-
3. Frotis — (+) en 50%

Mixto — raro

Presentación
- Severa

AHAI por AC caliente

Diagnóstico
- PAD: IgG (+) C3

Causa
- AHAI por AC calientes
- ↑Prob de Causa Secundaria

CHP — raro

Presentación
- Aguda
- Intravascular

Diagnóstico
- Anticuerpos DL

Causa
- Niños: Post-Infección de vias aereas superiores
- Adultos: Sífilis

Anticuerpos Fríos = IgM — 20%

Presentación
- Crónica > Aguda a Crónica
- Extravascular 85%
- Intravascular 15%

Diagnóstico
PAD (+) C3 → IgM
Frotis: Roleaux > Esferocitos
Otros: Aglutininas Frías >1:512

Causa → Idiopática 50%
↓
Secundaria 50%
- Linfoproliferativa – IgM-GMSI
- Infección - Mycoplasma
- Autominmune –LES
- Malignidad – Tumores sólidos

LLC = Leucemia linfocítica crónica
IDCV = Inmunodeficiencia común variable
CHP= Criohemoglobinuria paroxística
AHAI = Anemia hemolítica Autoimnune
PAD = Prueba de antiglobulina directa
DL= Donath-Landsteiner
GMSI = Gammapatía monoclonal de significado incierto